



Certificat de Qualité GS Zertifikat

Geprüfte Sicherheit

L'Institut Technologique FCBA - Laboratoire agréé n° 44 - concède suite à l'analyse révélée positive par les laboratoires d'Essais du Pôle Ameublement dans les termes du contrat cadre : le droit d'usage de la marque « geprüfte Sicherheit ».

Das Institut Technologische FCBA - Labor genehmigung n° 44 - genehmigt nach erfolgreich abgeschlossener Analyseprüfung durch des Möbelprüflabor unter den im Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen : das Recht zur Führung des Zeichens « geprüfte Sicherheit »

Titulaire
Gesellschaft name : **GROUPE PIERRE HENRY**
Parc de la Houssette - BP 20
27430 Herqueville

Usine
Werk : **France, Herqueville (27)**

Gamme
Umfang : **Armoire de Bureau métallique / Metallische Büroschrank**

DMPHSA03 Armoire de Bureau métallique démontable à rideaux PVC or PP/ Metallische Büroschrank
DMPHSA03GV Armoire de Bureau métallique démontable à rideaux PVC or PP Grand Volume/ Metallische Büroschrank

Socle en tôle d'acier 1 mm
Structure en tôle d'acier 7/10ème mm
Montants supports d'étagère en tôle d'acier 8/10ème mm
Tablettes en tôle d'acier 7/10ème à renfort central
Peinture époxy polyester
Rideaux en PVC ou PP extrudé avec première lame métallique ou équipée d'un renfort métallique
Rails en polypropylène
4 supports vérins
Assemblage par vis acier

DMPHSA03 Metallische demontierbar Büroschrank mit PVC oder PP Rolltüre
DMPHSA03GV Metallische demontierbar Büroschrank mit PVC oder PP Rolltüre Grosses Volumen

Stahlsockel 1mm
Struktur in Stahlblech 7/10 mm Dicke
Korpuseite Regalbodenstütze in Stahlblech 8/10 mm Dicke
Tafeln in Stahlblech 7/10 mm Dicke mit mit verstärktem Mittelteil
Malerei Epoxy-Polyester
Sockel geschweißter mit zentraler Verstärkung für Breite 1000 und 1200 mm ausgerüstet
Gleise in Propylen
Montage mit StahlSchraube
4 Träger

En cas de contestation, seul le certificat en langue française fait foi.
Im Streitfall gilt dieses Zertifikat nur in seiner französische Version



Conforme aux normes : **DIN EN 14073 2/3 (2005) , DIN EN 14074 (2005) , NF D 60050 (2009)**
Erfüllt die Normen:
Rapports d'essais : **04/47/1151**
Für den Prüfbericht :
Conformes au référentiel et aux procédures d'essais GS disponibles sur le site www.fcba.fr
Geprüft nach den GS Bezugssystem und Testmethoden (www.fcba.fr)
Conforme aux exigences de la ProdSG (Loi sur la sécurité des produits)
Geprüft nach dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Nota : Seuls les produits portant le Marquage GS peuvent se prévaloir du présent certificat.

Nota : Nur die Produkte die das GS Zeichen tragen können auf dieses Qualitätszugsnis Bezug nehmen.

10, rue Gallié
77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84



Annule et remplace le certificat n° AMB 004225

Certificat de Qualité
Zertifikat Nr 1

Date : 05.09.2017
Datum :

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
Alain HOCQUET

Validité jusqu'au : 04.09.2020
Gültigkeit :

2017